

Срок действия паспорта
до «30» декабря 2019 г.


Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОО
Урус-Мартановского
муниципального района
А.Ю. Зубайраев
(подпись) (инициалы, фамилия)
"30" декабря 2019 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник ОУФСБ РФ по ЧР
В Урус-Мартановском районе


(подпись) **Б.К. Тахаев**
(инициалы, фамилия)
"30" декабря 2019 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник
ФГКУ «УВО ВНГ России по
Чеченской Республике»
полковник полиции
Р.Л. Эдилов


(подпись) (инициалы, фамилия)
"30" декабря 2019 г.



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника
отдела НД и ПР по
Урус-Мартановскому району
майор внутренней службы
З.С. Бисултанов
(инициалы, фамилия)


(подпись) (инициалы, фамилия)
"30" декабря 2019 г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №1 с. Алхазурово» Урус-Мартановского
муниципального района**

(наименование объекта)

**Урус-Мартановский муниципальный район, с. Алхазурово,
Чеченская Республика**

(наименование населенного пункта)

2019 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

МБОУ «СОШ № 1 с. Алхазурово» Чеченская Республика, 366505 Урус-Мартановский муниципальный район, с. Алхазурово, ул. А.Шерипова 11. тел: 8(928) 646-11-74 sosh-1@bk.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Чеченская Республика, 366505 Урус-Мартановский муниципальный район, с. Алхазурово, ул.А.Шерипова.11 . тел: 8(928) 646-11-74 sosh-1@bk.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Реализация образовательных программ НОО, ООО, СОО, АООП НОО

(основной вид деятельности органа (организации))

3 категория опасности объекта

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь объекта – 10470 кв. метров. Протяженность периметра – 482

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

метров.

95АА 085224 дата выдачи 08.02.2010г. 95 АА 373328 дата выдачи 23.09.2014г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Зубайраев Адам Юнусович тел: 8(928) 646-11-74 sosh-1@bk.ru

(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Зубайраев Адам Юнусович тел: 8(928) 646-11-74 sosh-1@bk.ru

(Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории);

6-ти дневная рабочая неделя (понедельник – суббота) начало рабочего дня

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

07ч. 30мин. Окончание рабочего дня 18 ч. 30 мин.

2. Общее количество работников объекта (территории): 72

(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 626

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 2

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на

объекте (территории):

Имущество ОУ находящееся на объекте не арендуется.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, Ф.И.О., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	Не имеются	-	-	-	-

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

Возможные места проникновения террористов на территорию:

- через въездные ворота со стороны жилого сектора;
- через ограждение со стороны жилого сектора;
- через запасные выходы. Наиболее вероятные пути физического проникновения террористов в здание школы:
 - через двери и окна первого этажа здания школы;
 - путем разрушения ограждений;
 - иными способами, связанными с применением нарушителями специальных технических средств.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

- огнестрельное и холодное оружие; - боеприпасы, минно-взрывные средства «пояса смертников», начиненные взрывчатыми веществами и поражающими элементами, автомобиль с КВВ на стоянке у ограждения объекта.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

В результате противоправных действий на территории объекта возможно

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность

возникновение событий, связанных с гибелью людей или созданием угрозы жизни

размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и

персоналу и воспитанникам, а также способных вызвать уничтожение

иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

материальных ценностей:

- поджог в здании объекта (выход из строя электропроводки и электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности, нарушение

правил технической эксплуатации здания):

- взрывы в случае проведения террористических актов (рассматривается основной сценарий террористического акта со взрывом конденсированного взрывчатого вещества):

- захват заложников (возможен в случае несоблюдения строгого контроля за входом посетителей и их перемещениями внутри объекта, отсутствия систем видеонаблюдения, ослабления бдительности охраны из-за привыкаемости к монотонной работе, внезапного вторжения в здание объекта и прямого его захвата из-за отсутствия у сотрудника охраны спецсредств для эффективного противодействия):

- возникновение массовых инфекционных заболеваний (при разрушении или повреждении водопроводной, канализационной сети и других объектов коммунального хозяйства, при непосредственном попадании патогенов в организм человека воздушно-капельным путем, в результате заражения возбудителями через воду, продукты питания, насекомых и животных).

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

1.2126, кв.м.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	до 600 человек	Разрушения разной степени помещения, где произошел взрыв, и близ расположенных помещений	до 16253570,12 млн рублей.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

Охрана объекта осуществляется силами технического персонала, в период проведения массовых мероприятий, праздничные и выходные дни – сотрудниками. Имеется договор на кнопку экстренного вызова полиции и договор на ее обслуживание.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): согласно плану ФХД

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной

безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения:

а) В здании установлено каналообразующее оборудование по выводу сигнала
(наличие, марка, характеристика)

АПС на пульт диспетчера «РАПАН»:

б) Резервные источники электроснабжения, теплоснабжения,
(наличие, количество, характеристика)

газоснабжения, водоснабжения, системы связи: отсутствуют.

в) Технические системы обнаружения несанкционированного
(марка, количество)

проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном
проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты
отсутствуют.

г) Стационарные и ручные металлоискатели отсутствуют;

(марка, количество)

д) Наличие системы наружного освещения объекта: На фасаде здания 2
светильника с закрытым плафоном а также по периметру установлено освещение.

(марка, количество)

е) Наличие системы видеонаблюдения : Имеется система видеонаблюдения;

Установлены 16 камер видеонаблюдения (8 камер наружного, 8 камер
внутреннего применения);

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и
проезда транспортных средств): - 2;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда
транспортных средств) - 2 центральных выход и 3 запасных;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска -

(тип установленного оборудования)

отсутствует;

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных

(человек)

формирований (по видам подразделений): 15 человек ;

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации : есть, АПС

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:

отсутствует.

в) наличие автоматической системы пожаротушения: Установлено,
средства обнаружения

(тип, марка)

пожара – извещатели (дымовые, ручные).

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:

сетевые табло «ВЫХОД», установленные над основными и запасными выходами; планы эвакуации; эвакуационные знаки, указывающие направления движения в случае эвакуации.

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): В наличии первичные средства пожаротушения огнетушители ОП-4 (3) ВСЕ-01.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Частично соответствует способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий:

- частично соответствует;

а) Частично соответствует способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий:

- частично соответствует;

б) Требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:

- согласно плану ФХД.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

ОТСУТСТВУЮТ

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

ОТСУТСТВУЮТ

(наличие локальных зон безопасности)

ОТСУТСТВУЮТ

(другие сведения)

Приложения: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован «__» _____ 20__ г.

Причина актуализации _____

Руководитель объекта (территории)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ МБОУ СОШ №1 с. АЛХАЗУРОВО

Директор школы
Джукайев С.М.

1 - ЭТАЖА



- основной путь эвакуации
- запасной путь эвакуации
- ☒ ручной пожарный извещатель
- ☐ огнетушитель


☎ телефон для сообщения о пожаре

№1 Сообщить в пожарную охрану по тел. 01 адрес школы, номер помещения, что горит, фамилию и номер телефона
№2 Нажать кнопку пожарной сигнализации и подать сигнал о пожаре голосом.

№3 Организовать эвакуацию людей согласно плана
№4 Принять меры тушения пожара при отсутствии угрозы жизни

Ответственный
за пожарной безопасностью
зам.АХЧ Мусаев В.Х.


4 Ситуационный план



Литер "А"

H=6.80

2 этаж



подрезание по трубе

Акт
комиссионного обследования и категорирования
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства образования и науки Российской Федерации


« _____ » _____ 2019г.

г. Урус-Мартан

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. «1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» межведомственная комиссия по обследованию и категорированию МБОУ «СОШ №1 с. Алхазурово», в составе:

1. Председатель комиссии,
начальник управления образования
Урус-Мартановского муниципального района _____ З.А.Гучигов

2. Сотрудник администрации
Урус-Мартановского муниципального
Района, секретарь АТК района _____ А.И.Амхадов

3. Оперуполномоченный
отдела УФСБ России
по Чеченской Республике
в Урус-Мартановском районе _____  И.Ф.Муцуев

4. Инспектор отдела комплексной
защиты объектов ФГКУ «УВО ВНГ
России по Чеченской Республике _____ И.Л. Эльмурзаев

5. Инспектор ОНД ГУ МЧС РФ
по ЧР в Урус-Мартановском районе _____ М-Э.Р.Юсупов

осуществила обследование состояния антитеррористической защищенности данного объекта и установила следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования объекта:

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование МБОУ СОШ № 1 с. Ахсаурово
- 1.2. Балансодержатель Управление образования
Урус-Мартановского муниципального района
- 1.3. Адрес с. Ахсаурово, ул. А. Шерипова 11.
- 1.4. Индекс организации 366505
- 1.5. Форма собственности муниципальная собственность
- 1.6. Общая площадь объекта 10470 м²
- 1.7. Количество сотрудников 72
- 1.8. Количество посетителей в день 626

2. Сведения о защищенности объекта

- 2.1. Приказ о назначении ответственного имеется
- 2.2. Функциональные обязанности ответственного имеются
- 2.3. План мероприятий по обеспечению безопасности имеется
- 2.4. Наличие паспорта безопасности имеется
- 2.5. Схема оповещения имеется
- 2.6. Схема эвакуации имеется
- 2.7. Наличие журналов инструкций имеются
- 2.8. Наличие световых указателей «Выход» имеются
- 2.9. Световой указатель «Пожарный щит» имеется
- 2.10. Пожарный щит, пожарные краны, рукава, насосы пожарный щит и ведро
- 2.11. Пожарная сигнализация имеется
- 2.12. Система оповещения имеется
- 2.13. Внутренний противопожарных водопровод отсутствует
- 2.14. Наличие вторых выездных ворот имеются
- 2.15. Обеспечение охраны соответствует требованиям з.
- 2.16. Внешняя система видеонаблюдения, кол-во камер 8
- 2.17. Внутренняя система видеонаблюдения, кол-во камер 8
- 2.18. Наличие КТС имеется
- 2.19. Ограждение территории соответствует требованиям з.
- 2.20. Ограждение по периметру соответствует требованиям з.
- 2.21. Организация охраны объекта якомога сторона.

3. Сведения для категорирования объекта






- 3.1. Сведения о совершенных и (или) предотвращенных террористических актах в муниципальном образовании, на территории которой располагается школа:

совершения и (или) предотвращенных
террористических актов не зарегистрировано.

3.2. При совершении террористического акта на территории ОУ могут погибнуть
или получить вред здоровью р. 500

3.3. Прогнозируемый размер экономического ущерба при совершении
террористического акта (тысяч рублей) 162 535 200,12 млн р.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. «1006
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки
Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»
МБОУ «СОШ №1 с.Алхазурово» присвоить категорию 3;

1. Председатель комиссии,
начальник управления образования
Урус-Мартановского муниципального района З.А.Гучигов /  /
2. Сотрудник администрации
Урус-Мартановского муниципального
Района, секретарь АТК района А.И.Амхадов /  /
3. Оперуполномоченный
отдела УФСБ России
по Чеченской Республике
в Урус-Мартановском районе И.Ф.Муцуев /  /
4. Инспектор отдела комплексной
защиты объектов ФГКУ «УВО ВНГ
России по Чеченской Республике И.Л. Эльмурзаев /  /
5. Инспектор ОНД ГУ МЧС РФ
по ЧР в Урус-Мартановском районе М-Э.Р.Юсупов /  /

**В данном документе прошито
И пронумеровано _____ листов**

Личная подпись _____